

werkzeugforum.de

DAS INFOPORTAL FÜR WERKZEUGPROFIS

MARKTÜBERSICHT **STICHSÄGEN**



mafell

Die vielleicht beste Handkreissäge der Welt.

Die neue P1 cc. Follow your instinct.



www.lmvs.de



- ▶ **Sind Sie bereit, gewohnte Kategorien in Frage zu stellen?** Dann lernen Sie die neuen Möglichkeiten der Stichsäge P1 cc kennen. Ihre revolutionäre Sägeblattspannung und die geballte CUprex-Power verleihen ihr eine Präzision und Kraft, die Sie bisher nur von Handkreissägen kannten. Dies eröffnet Ihnen dank CUnex-Sägeblatt ein ganz neues Einsatz-erlebnis. Doch auch in Sachen Komfort und Flexibilität setzt die P1 cc neue Maßstäbe. Da vergisst man leicht, welches Werkzeug man in der Hand hält. **Typisch MAFELL.**

www.mafell.de



Hersteller ¹⁾	AEG	Bosch
Bezeichnung	ST 800 XE	GST 150 CE Professional
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	172,55	213,01
Anmerkung		auch als „GST 150 BCE Professional“ mit Bügelhandgriff
Internet	www.aeg-pt.de	www.bosch-pt.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,3	2,6
Leistungsaufnahme in Watt	705	780
Leistungsabgabe in Watt	360	keine Angabe
Hubzahl /min	600-2700/min	500-3100/min
Anschluss für Absagung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	110	150
max. Schnitttiefe in Metall in mm	25	keine Angabe
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	10
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Knaufgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	nein	ja
Hubhöhe in mm	26	26
Ausstattung		
Parallelanschlag	Sonderzubehör	Sonderzubehör
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	4, PVC	4, Gummi
Zusätzlicher Lieferumfang	Sägeblatt, Spanreißschutz, Gleitsohle, Netzkabel, Transportkoffer	Kunststoffkoffer, 1 Sägeblätter, 1 Spanreißschutz, Absaugset, Gleitschuh
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	3 Jahre bei Registrierung	1 Jahr



Hersteller ¹⁾	Bosch	Dewalt
Bezeichnung	GST 135 CE Professional	DW 331 K
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	296,31	272,51
Anmerkung	auch als „GST 135 BCE Professional“ mit Bügelhandgriff	
Internet	www.bosch-pt.de	www.dewalt.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,6	2,8
Leistungsaufnahme in Watt	720	701
Leistungsabgabe in Watt	keine Angabe	445
Hubzahl /min	500-2800/min	0-3100 1/min
Anschluss für Absaugung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	135	135
max. Schnitttiefe in Metall in mm	keine Angabe	30
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	12
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Bügelgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	3
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	ja, aber sollte nicht praktiziert werden
Hubhöhe in mm	26	26
Ausstattung		
Parallelanschlag	Sonderzubehör	nein
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	4, Gummi	Gummi, Länge keine Angabe
Zusätzlicher Lieferumfang	Kunststoffkoffer, 3 Sägeblätter, 1 Spanreißschutz, Absaugset, Gleitschuh	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Transportkoffer
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	1 Jahr	1 Jahr + kostenlose Wartungsinspektion



Hersteller ¹⁾	Dewalt	Dewalt
Bezeichnung	DW 333 K	DW 343 K
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	272,51	189,21
Anmerkung		
Internet	www.dewalt.de	www.dewalt.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,8	2
Leistungsaufnahme in Watt	701	550
Leistungsabgabe in Watt	445	350
Hubzahl /min	800-3100 1/min	1900-3100 1/min
Anschluss für Absägung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	
max. Schnitttiefe in Holz in mm	135	85
max. Schnitttiefe in Metall in mm	30	20
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	12	10
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Knaufgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	3	
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja, aber sollte nicht praktiziert werden	ja, aber sollte nicht praktiziert werden
Hubhöhe in mm	26	20
Ausstattung		
Parallelanschlag	nein	nein
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	Gummi, Länge keine Angabe	Gummi, Länge keine Angabe
Zusätzlicher Lieferumfang	Stichsägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Transportkoffer	Sägeblatt, Sägeschuh-Schutzauflage, Absaugadapter, Transportkoffer
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	1 Jahr + kostenlose Wartungsinspektion	1 Jahr + kostenlose Wartungsinspektion



Hersteller ¹⁾	Festool	Festool
Bezeichnung	PS 400 EBQ-Plus	PSB 400 EBQ-Plus
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	355,81	355,81
Anmerkung	Kabelvariante, verkürzbare Gerätelänge durch schwenkbare plug it-Kabel	Kabelvariante
Internet	www.festool.de	www.festool.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	1,9	1,9
Leistungsaufnahme in Watt	500	500
Leistungsabgabe in Watt	keine Angabe	keine Angabe
Hubzahl /min	1000-3800/min	500-3800/min
Anschluss für Absagung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	nein*	nein*
max. Gehrungseinstellung	45°*	45°*
max. Schnitttiefe in Holz in mm	120	120
max. Schnitttiefe in Metall in mm	20	20
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	10
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Bügelgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	ja
Hubhöhe in mm	26	26
Ausstattung		
Parallelanschlag	nein	nein
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	4	4
Zusätzlicher Lieferumfang	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle LAS-STF, im SYSTAINER SYS 1	2 Sägeblätter, Splitterschutz, StickFix Laufsohle LAS-STF, im SYSTAINER SYS 1
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	3 Jahre nach Einsenden der Garantiekarte	3 Jahre nach Einsenden der Garantiekarte



Hersteller ¹⁾	Hilti	Hilti
Bezeichnung	WSJ 750-EB	WSJ 850 ET
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	374,21	421,20
Anmerkung		
Internet	www.hilti.de	www.hilti.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,6	2,7
Leistungsaufnahme in Watt	750	850
Leistungsabgabe in Watt	Keine Angabe	Keine Angabe
Hubzahl /min	900-3000 1/min	900-3000 1/min
Anschluss für Absaugung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnittiefe in Holz in mm	120	150
max. Schnittiefe in Metall in mm	25	25
max. Schnittiefe in Stahl in mm	3	3
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Bügelgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	ja
Hubhöhe in mm	28	28
Ausstattung		
Parallelanschlag	nein	nein
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	4, Elastomer/Gummischlauchleitung	
Zusätzlicher Lieferumfang	Sägeblatt, Gleitschuh, Absaugadapter, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	Sägeblatt, Gleitschuh, Absaugadapter, Splitterschutz, Innensechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	2 Jahre Serviceleistungen inkl. Reparatur und Austausch von Verschleißteilen kostenlos, 30 Jahre Herstellergarantie und Reparaturkostenlimit bei Material- und Herstellungsfehlern	2 Jahre Serviceleistungen inkl. Reparatur und Austausch von Verschleißteilen kostenlos, 30 Jahre Herstellergarantie und Reparaturkostenlimit bei Material- und Herstellungsfehlern



Hersteller ¹⁾	Hitachi	Hitachi
Bezeichnung	CJ 120VA	CJ 110MV
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	236,81	189,21
Anmerkung	auch mit Bügelgriff erhältlich	auch in Stabform erhältlich
Internet	www.hitachi-powertools.de	www.hitachi-powertools.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,3	2,2
Leistungsaufnahme in Watt	740	720
Leistungsabgabe in Watt	keine Angabe	keine Angabe
Hubzahl /min	8580-3000 /min	850-3000/min
Anschluss für Absägung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	120	110
max. Schnitttiefe in Metall in mm	30	30
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	10
Bauform (Griff)	Stabform	Bügelgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	ja
Hubhöhe in mm	26	26
Ausstattung		
Parallelanschlag	nein	nein
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	2,5 Gummi	2,5 Gummi
Zusätzlicher Lieferumfang	Schlüssel, Absaugadapter, Splitterschutz, Transportkoffer, 3 Sägeblätter	Schlüssel, Absaugadapter, Splitterschutz, Transportkoffer, 3 Sägeblätter
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	gewerblich 1 Jahr, privat 2 Jahre	gewerblich 1 Jahr, privat 2 Jahre



Hersteller ¹⁾	Mafell	Makita
Bezeichnung	P1 cc	4329K
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	454,58	122,57
Anmerkung		
Internet	www.mafell.de	www.makita.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,5	1,9
Leistungsaufnahme in Watt	900	450
Leistungsabgabe in Watt	540	270
Hubzahl /min	800-3000/min	500-3100/min
Anschluss für Absaugung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	nein
Gehrungseinstellung	Ja (mit Zubehör P1-SP)	ja
max. Gehrungseinstellung	45° (mit P1-SP)	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	115	65
max. Schnitttiefe in Metall in mm	20(Bunt-Metall)	6
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	6
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Bügelgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	nein
Hubhöhe in mm	26	18
Ausstattung		
Parallelanschlag	ja, mit integriertem Kreisschneider	als Sonderzubehör für 10,80 €
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	4	2,0 Gummi
Zusätzlicher Lieferumfang	3 Stichsägeblätter, Absaugstutzen, Späneabweiser, Spanreißschutz, Gleiter, Parallelanschlag, Mafell max-Transportkoffer	Transportkoffer, Sägeblatt, Montagewerkzeug
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	5 Jahre Garantie inkl. Diebstahlabsicherung und Rücknahmeprämie innerhalb der Garantiezeit	gewerblich 1 Jahr, privat 2 Jahre, bei Registrierung 3 Jahre



Hersteller ¹⁾	Makita	Makita
Bezeichnung	4350FCT	4351FCT
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	253,47	253,47
Anmerkung		
Internet	www.makita.de	www.makita.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,5	2,5
Leistungsaufnahme in Watt	720	720
Leistungsabgabe in Watt	320	320
Hubzahl /min	800-2800/min	800-2800/min
Anschluss für Absaugung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	135	135
max. Schnitttiefe in Metall in mm	10	10
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	10
Bauform (Griff)	Bügelgriff	Knaufgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	nein	nein
Hubhöhe in mm	26	26
Ausstattung		
Parallelanschlag	als Sonderzubehör für 10,80 €	als Sonderzubehör für 10,80 €
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	2,5 Gummi	2,5 Gummi
Zusätzlicher Lieferumfang	Transportkoffer, Sägeblattset, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz	Transportkoffer, Sägeblattset, Gleitplatte aus Kunststoff, Spanreißschutz
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	gewerblich 1 Jahr, privat 2 Jahre, bei Registrierung 3 Jahre	gewerblich 1 Jahr, privat 2 Jahre, bei Registrierung 3 Jahre



Hersteller ¹⁾	Metabo	Metabo
Bezeichnung	STE 90 SCS	STEB 70 Quick
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	159,00	119,00
Anmerkung		
Internet	www.metabo.de	www.metabo.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,2	2
Leistungsaufnahme in Watt	610	570
Leistungsabgabe in Watt	360	335
Hubzahl /min	1000-3000 /min	3300/min
Anschluss für Absägung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	90	70
max. Schnitttiefe in Metall in mm	20	20
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	6	6
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Bügelgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	4	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	ja
Hubhöhe in mm	22	22
Ausstattung		
Parallelanschlag	nein (Zubehör)	nein (Zubehör)
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	2,55 Gummi	2,35 PVC
Zusätzlicher Lieferumfang	Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, 3 Sägeblätter, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	3 Jahre bei Registrierung	3 Jahre bei Registrierung



Hersteller ¹⁾	Metabo	Milwaukee
Bezeichnung	STE 135 Plus	JS 120 X
Preis komplett gemäß Lieferumfang in Euro ²⁾	296,61	248,71
Anmerkung		
Internet	www.metabo.de	www.milwaukeetool.de
Technische Daten		
Gewicht in kg	2,5	2,3
Leistungsaufnahme in Watt	720	710
Leistungsabgabe in Watt	450	360
Hubzahl /min	1000-3000 /min	500-2800/min
Anschluss für Absaugung ja/nein	ja	ja
Werkzeugloser Blattwechsel	ja	ja
Gehrungseinstellung	ja	ja
max. Gehrungseinstellung	45°	45°
max. Schnitttiefe in Holz in mm	135	120
max. Schnitttiefe in Metall in mm	35	30
max. Schnitttiefe in Stahl in mm	10	10
Bauform (Griff)	Knaufgriff	Knaufgriff
Pendelhub ja/nein	ja	ja
Stufen Pendelhub	5	4
im laufenden Betrieb zu-/abschaltbar?	ja	nein
Hubhöhe in mm	27	26
Ausstattung		
Parallelanschlag	nein (Zubehör)	Sonderzubehör
Anschlussleitung PVC/Gummi in m	4,05 Gummi	4, PVC
Zusätzlicher Lieferumfang	Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer	Netzkabel, 5-teiliges Sägeblattset, Spanreißschutz, Gleitsole, Absaugadapter, Transportkoffer
Garantie in Jahren, Nutzung gewerblich / privat	3 Jahre bei Registrierung	3 Jahre + 1 Jahr Vollservice bei Registrierung

Bemerkungen:

¹⁾ Alle Angaben sind Herstellerangaben, falls nicht anders erwähnt. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten, ohne Gewähr

²⁾ Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer

Bild Titelseite: Mafell AG