

Collomix



 Collomix



RICHTIG MISCHEN ZÄHLT

Aufs Mischen kommt es an – heute mehr denn je. Warum das so ist? Neue Baumaterialien haben hohe spezifische Anforderungen. Das erfordert ein jeweils passendes Vorgehen beim Mischen. Denn nur so können Sie diese Materialeigenschaften optimal nutzen und Baumängel vermeiden. Durch die richtige Mischtechnik setzen Sie ein großes Potenzial frei, um Zeit und Geld zu sparen. Intelligente Prozesse und das richtige Werkzeug helfen Fehler zu vermeiden, begeistern die Anwender und schaffen letztendlich zufriedene Kunden.

In der Tat ist das Mischen eine Wissenschaft für sich. Damit Sie sich nicht selbst damit auseinandersetzen müssen, tut Collomix das für Sie, seit fast 50 Jahren. Dabei steht nicht nur die Entwicklung von Mischtechnik im Fokus, sondern wir streben danach, die Arbeitsabläufe für unsere Kunden schneller, effizienter und sicherer zu gestalten.

INHALT



12
Rühr-
werke



30
Collomatic



19
Adapter



44
Oberflächen-
technik



20
Rührer



48
Mauerwerks-
technik



16
flow.TEC
Eimerzubehör

Mischen liegt in unserer



Bei Collomix dreht sich alles ums Mischen.


Seit unserer Gründung im Jahr 1974 ist Mischen der Hauptfokus unseres Unternehmens. Diese jahrzehntelange Erfahrung können Sie spüren und auch fühlen – nämlich jedes Mal, wenn Sie ein Rührwerk von Collomix in den Händen halten. Dann erleben Sie die ausgefeilte Ingenieursleistung – vom Griff bis zum Rührer. Und Sie können sich sicher sein, dass Ihr Collomixer zuverlässig über viele Jahre hinweg funktioniert.

Bevor wir ein Produkt entwickeln, lernen wir zuerst alles über die Verarbeitung des zu mischenden Materials. Erst wenn wir rundherum alle Herausforderungen verstanden haben, können wir unsere Produkte so ausgefeilt designen, dass sie den Handwerkern wirklich bei der Arbeit helfen. Dazu arbeiten wir intensiv mit den Herstellern der Bauche- mie zusammen.

Wir bei Collomix beobachten ständig die Veränderungen auf dem Markt – damit unsere Kunden das nicht tun müssen. Dabei suchen wir nach dem, was für den Handwerker wirklich wichtig ist. Und bringen ihm so ein einzigartiges Werkzeug fürs Mischen.



Das Original aus dem Jahr 1975: Mit diesem Rührer hat alles begonnen. Inzwischen hat er noch 12 weitere spezialisierte Kollegen.





Wenn Mischen seit vielen Jahrzehnten die Leidenschaft eines Unternehmens ist, dann entstehen außergewöhnliche, bis ins Detail durchdachte Produkte. Für Sie bedeutet das: Ihre Arbeit wird einfacher und besser.


Aus starken Komponenten baut man starke Produkte.

Anatomie eines Collomixers

Jedes Teil eines Collomix Rührwerks dient einem speziellen Zweck – denn unser Produkt ist weit mehr als nur eine modifizierte Bohrmaschine. Es ist ein belastbares Werkzeug, das zu 100% für's Mischen geschaffen worden ist. Alle Teile erfüllen höchste Ansprüche an Haltbarkeit, Verlässlichkeit und Arbeitssicherheit.



Der solide Metallrahmen schützt vor Gehäusebruch. Gummipuffer an den Ecken federn Stöße ab.





Alle Bauteile sind für das Mischen gemacht.

- » Mischen fordern das Maximum von einem Elektrowerkzeug.
- » Dank modernster Motor- und Getriebetechnik packt der Collo-Mixer das zuverlässig – auch über viele Jahre hinweg.
- » Auch bei anspruchsvollen Aufgaben verhindert eine ausgefeilte Kühlung zuverlässig, dass der Mischer heißläuft.
- » Geprüfte Qualität: Damit Ihr handgefertigter Collo-Mixer jahrelang zuverlässig funktioniert, fokussieren wir uns bei allen Arbeitsschritten auf höchste Sorgfalt und Präzision.



Das Herz der Maschine ist das Getriebe. Bei unseren Produkten sind, im Vergleich zu anderen Geräten, Wellen und Zahnräder größer dimensioniert. Damit funktionieren sie lange und zuverlässig.



Mischer für Menschen

ColloMix weltweit.


Ein absolut tolles Produkt. Mit dem beidhändigen Griff lässt sich das Rührwerk sicher und angenehm halten. Der Schalter reguliert stufenlos die Drehzahl des Rührers. Ich bin begeistert.

John C., 38, USA



**Gerd S., 43
Deutschland:**

Top Qualität wie immer von Collomix. Wer die Firma kennt, weiß was ich meine. Das Schöne ist, geht tatsächlich mal was kaputt, bekommt man immer Ersatzteile.



**Daavid T., 46
Finnland:**

DLX-Rührer
Absolut zu empfehlen! Man braucht nur noch ein Drittel der Zeit im Vergleich zu einem normalen Rührer. Absolute Kaufempfehlung!




**Raúl G., 50
Brasilien**

Super Produkt, macht Spaß damit zu arbeiten. Super einfach in der Handhabung.



**Léon R., 50
Frankreich**

Rühren? Collomix!
Wir haben den Xo 1 R seit einiger Zeit in Betrieb. Aufrechtes, ermüdungsfreies Arbeiten, endlich ohne Rückenschmerzen! Top zufrieden, gerne wieder!



**Robert B., 37
Australien:**

Zum Reinigen haben wir den MixerClean gekauft, damit lässt sich der Rührer innerhalb von Sekunden nach der Arbeit säubern. Das spart Zeit und Streitereien (niemand will das Saubermachen übernehmen...).

Warum uns Händler vertrauen.

Wenn Sie Handwerker oder Bauunternehmer sind, wollen Sie einen Collomixer. Wenn Sie Händler sind, wollen Sie diese Produkte in Ihrem Sortiment haben. Vielen Dank für dieses Vertrauen. Der hohe Absatz unserer Handrührwerke, Mischwerkzeuge, automatischen Mischer – und das dazu passende Zubehör – haben uns im Bereich Mischen zur Marke Nummer 1 in Deutschland gemacht. Darüber Im Ausland sind wir in 53 Ländern weltweit aktiv.



Warum sollten Sie Collomix

- » Unser Garantieverprechen: zwei Jahre für die Maschinen und für die Rührwerke bis zu 3 Jahre.* Davon sind wir überzeugt, liegt beispielsweise unsere Garantierquote bei den Rührwerken deutlich unter 1 % innerhalb der ersten drei Jahre.
- » Unsere Expertise ist Ihre Expertise! Als die Experten im Bereich Mischen unterstützen wir Sie und Ihre Kunden mit nutzenstiftenden Apps, Mischanleitungen und Erklärvideos.
- » Wir stehen für Service und Verkaufunterstützung. Darüber hinaus erarbeiten wir mit Ihnen Verkaufsförderungskampagnen.



im Sortiment haben?

- » Unsere Logistik und unsere Mitarbeiter sind genauso verlässlich wie unsere Produkte.
- » Wir sind immer da, um zu helfen und Lösungen anzubieten. Bei Fragen erhalten Sie von uns immer eine klare Antwort – dafür stehen wir mit unseren Werten Ehrlichkeit, Fairness und Integrität.
- » Wir sind ein Familienunternehmen, das sich bereits seit Jahrzehnten bewährt. Seit 1974 beliefern wir Handwerker und Bauunternehmer mit Werkzeugen fürs Mischen. Immer angetrieben von dem Streben nach höchster Produktqualität.

*Für registrierte Nutzer.

Zufriedene Kunden!
Über 14 Millionen Rührer und mehr
als 1,2 Millionen Collomixer im Einsatz
seit 2005 für perfekte Ergebnisse.
Tag für Tag.





Xo 6R
1750 W

Collomix

Der Collomixer. Ihr verlässlicher Begleiter auf der Baustelle.

Mehr Maschinenleistung heißt weniger Muskelkraft. Mit einem Collomixer arbeiten Handwerker effektiver und leichter. Sie sparen Zeit, verbessern die Materialqualität und reduzieren körperliche Belastung.



Ergonomie

Sparen Sie Muskelkraft und setzen Sie auf die Leistung Ihrer Maschine. Alle Collomix Handrührwerke sind nach ergonomischen Prinzipien konzipiert. Sie verhindern die Ermüdung von Händen und Körper. Das Gerätedesign erlaubt aufrechtes Stehen bei der Arbeit und lässt Rückenschmerzen erst gar nicht aufkommen.



Motorgehäuse

Das doppelschalige Gehäuse hält auch extremen Baustellenbedingungen stand, ist besonders leicht und reduziert die Schall-emission der Maschine.



Getriebe

Aluminiumspritzguss macht die Geräte robust und langlebig. Zusätzlich gewährleisten polierte Getriebezahnräder aus Stahl und eine hochwertige Permanentfettung eine leise und langlebige Betriebsweise.



HEXAFIX® Schnellwechselkupplung

Mit der innovativen und patentierten Schnellkupplung sind Rührer schnell und einfach gewechselt – ganz ohne zusätzliche Hilfsmittel.



Xo 1 R

Kompakte und leichte 1-Gang Maschine für kleinere Mengen und alle Arten von Materialien

Art.-Nr.	Produkt	Mit Rührer	Anschluss	Leistung [W]	Spannung [V]	Gang	min ⁻¹	Mischmenge [Liter]
25100	Xo 1 R HF	WK 120 HF	HEXAFIX®	1150	230	1	-640	-40
25106	Xo 1 R M	WK 120 M	M-14	1150	230	1	-640	-40

Xo4R
IN AKTION



Robuste 2-Gang-Maschine für den universellen Einsatz, dauerhafte Beanspruchung und größere Mengen



Xo 4 R

Art.-Nr.	Produkt	Mit Rührer	Anschluss	Leistung [W]	Spannung [V]	Gang	min ⁻¹	Mischmenge [Liter]
25118	Xo 4 R HF	WK 140 HF	HEXAFIX®	1500	230	2	-420 -590	-65
25130	Xo 4 R HF	MK 140 HF	HEXAFIX®	1500	230	2	-420 -590	-65
25124	Xo 4 R M	WK 140 M	M-14	1500	230	2	-420 -590	-65
25136	Xo 4 R M	MK 140 M	M-14	1500	230	2	-420 -590	-65

Besonders robustes 2-Gang-Rührwerk für den harten Alltagsinsatz und schwere Mischaufgaben

Art.-Nr.	Produkt	Mit Rührer	Anschluss	Leistung [W]	Spannung [V]	Gang	min ⁻¹	Mischmenge [Liter]
25142	Xo 6 R HF	MK 160 HF	HEXAFIX®	1750	230	2	-400 -560	-90
25148	Xo 6 R M	MK 160 M	M-14	1750	230	2	-400 -560	-90



Xo 6 R

Der kompakte Zwangsmischer für leichtes und gründliches Mischen auch bei geringeren Mengen. Mit elektronischer Drehzahlsteuerung.

Art.-Nr.	Produkt	Mit Rührer	Anschluss	Leistung [W]	Spannung [V]	Gang	min ⁻¹	Mischmenge [Liter]
25154	Xo 33 R duo	MKD 120 HF	HEXAFIX®	1200	230	1	-360	-50



Xo 33 R duo



Xo 55 R DUO
IN AKTION

Starkes Rührwerk mit gegenläufigem Mischwerk für anspruchsvolle und kraftraubende Mischarbeiten

Art.-Nr.	Produkt	Mit Rührer	Anschluss	Leistung [W]	Spannung [V]	Gang	min ⁻¹	Mischmenge [Liter]
25160	Xo 55 R duo	MKD 140 HF	HEXAFIX®	1600	230	1	-450	-90



Xo 55 R duo

Kabellos mischen, leicht und mühelos für ortsunabhängig Mischeinsätze.
Mit 2-Gang-Getriebe für schwere wie auch pastöse und flüssige Materialien
Mit zusätzlicher elektronischer Drehzahlregulierung
Mit modernster 18 V CAS Li-Ion Akkutechnologie (Metabo-System)
Leichter Rührerwechsel dank HEXAFIX®-Kupplung.

Art.-Nr.	Produkt	Mit Rührer	Anschluss	CAS-Akku 18 V, 5,2 Ah	Gang	min ⁻¹	Mischmenge [Liter]
25166	Xo 20 NC	WK 140 HF	HEXAFIX®	ohne Akku ohne Ladegerät	2	-350 -580	-40
25167	Xo 20 NC	WK 140 HF	HEXAFIX®	inkl. 2 Akkus inkl. 1 Ladegerät	2	-350 -580	-40

20677	Akku	CAS Li-Ion 18 V, 5,2 Ah
20678	Ladegerät	ASC 30-36 V, 230 V, für Akkus von 14,4 – 36 V



Xo 20 NC





flow.TEC – Zubehör rund um den Eimer

AQIX
IN AKTION



flow.MIX – das sind Ihre praktischen Helfer auf der Baustelle. Sie vereinfachen Arbeitsabläufe und erleichtern Ihre tägliche Arbeit. Sie sind einfach und effizient, so wie Sie es sich schon immer gewünscht haben.



AQIX

Mit dem AQiX Wasserdosiergerät können Sie einfach und präzise die benötigte Wassermenge abmessen. Das Gerät schaltet automatisch nach der Dosierung der voreingestellten Wassermenge ab. Flexibel an vielen Eimern und automatischen Mischern einzuhängen. Ihre Mischergebnisse werden besser und Sie müssen nie wieder schwere Wassereimer schleppen.

Art.-Nr.	Produkt	Dosiermenge	Durchfluss	Batterie	Anschluss
19042	AQIX	1 - 99 Liter	10 - 25 l/min.	2x AA	3/4"

dust.EX



Sauberer Arbeitsplatz, saubere Luft! Klemmen Sie einfach die Staubabsaugung an den Rand des Eimers – das geht bei nahezu jedem Eimer. dust.EX kann mit den üblichen baustellentauglichen Entstaubern verbunden werden und sorgt so für ein staubfreies Arbeiten, während Sie befüllen oder mischen.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss
19040	dust.EX	Ø 35 mm

Sharky



Platzieren Sie die Reißleiste auf Ihrem Kübel. Sack drauf werfen, egal ob Papier oder Kunststoff, und das Material landet genau dort wo es hingehört – im Eimer. Ganz ohne Messer.

Art.-Nr.	Produkt	Eimergrößen
19190	Sharky	10 - 30 Liter
19039	BIG Sharky	40 - 90 Liter

Mischeimer

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
60173	30 l Eimer	Mischeimer mit Metalltragebügel, besonders robust, schwarz
60403	65 l Eimer	Spezial-Mörteleimer, 65 Liter, robuste Ausführung, schwarz; hohe Wandstärke und Steifigkeit, verstärkte Griffschalen, sicherer Halt im Maschinenbetrieb
70115	75 l Eimer	Mischeimer für LevMix, 75 Liter, schwarz
60261	90 l-Eimer	Spezial-Mörteleimer 90 l, robuste Ausführung, weiß; hohe Wandstärke und Steifigkeit, verstärkte Griffschalen, sicherer Halt im Maschinenbetrieb
60177	10 l-Mess-Eimer	Transparenter 10 l-Kunststoffeimer mit Skala und Henkel



mix.GRIP

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19180	mix.GRIP	Sicherer Halt des Eimers während des Mischens, mittels Federklemme Keine sich drehenden Eimer, macht das krampfartige Einklemmen der Eimer zwischen den Beinen überflüssig. Auf verschiedene Eimerdurchmesser werkzeugfrei einstellbar (Ø 250 - 325 mm). Robuste Stahlausführung, verzinkt



Mixer-Clean

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
46002	Mixer-Clean	Rührer in sekundenschnelle gereinigt – sorgt für lange Funktionsfähigkeit des Rührers. Den Rührer in den mit klarem Wasser gefüllten Eimer tauchen, das Rührwerk kurz laufen lassen. Die Bürsten entfernen die Materialrückstände gründlich. Zum Entleeren kann der Deckel ganz einfach abgenommen werden. Geeignet auch für duo-Mischwerkzeuge.



RMX

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
45624	RMX	Mobiler Rührständer für Xo / Xo-R / duo Rührwerke Entlastet Körper und Muskulatur des Bedieners Leichtes Auf- und Abbewegen des Rührwerks dank einer Gasdruckfeder. Optimal beim rollierenden Arbeiten mit mehreren Mischeimern/Gebinden.










Transportwagen

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
70183	Transportwagen	Transportwagen für 65 l-Eimer (Ø 58 cm), luftbereift; mit Feststellvorrichtung zum Ausgießen von flüssigem Material; müheloses Bewegen und Ausgießen schwerer Mischeimer.
60318	Aufrüstsatz Transportwagen	Aufrüstsatz zum Transportwagen für 90 l-Eimer



ADAPTER

Kombinieren Sie Rührer mit anderen Antriebsmaschinen oder rüsten Sie einen vorhandenen Antrieb auf das HEXAFIX®-System um. Verschiedene Gewindeadapter, Anschlüsse oder Verlängerungen bieten eine große Kombinationsvielfalt.

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung	
49517-000	HEXAFIX® Nachrüst- adapter	Zum Umrüsten eines Antrieb mit M-14 Innengewinde auf das HEXAFIX®-System	
49582-000	Kombi-Adapter	Umrüsten einer HEXAFIX®-Maschine auf M-14 Rührer	
49516-000	Verlängerung 100 mm	Für HEXAFIX®-Maschinen: zur Verlängerung 5/8" Außengewinde und 5/8" Innengewinde, zum Aufschrauben einer HEXAFIX®-Kupplung	
49512-000	SDS-Plus Adapter	SDS-plus Anschluß auf 1/2" Gewinde; für die Verbindung mit einem M-14 Rührer wird zusätzlich der Adapter 49500-000 benötigt.	
49500-000	Adapter 1/2"	1/2" x 20 UNF Innengewinde M-14 Innengewinde	
49502-000	Adapter 5/8"	5/8" x 16 UN Innengewinde M-14 Innengewinde	
49503-000	Adapter M-14	M-14 Innengewinde M-14 Innengewinde	
49543-000	Bohrfutter / HF-Adapter	Bohrfutter zum Einsatz in einer HEXAFIX®-Antriebsmaschine; besonders wenn Rührer mit kleinen Durchmessern zum Einsatz kommen sollen	



Bei Tausenden von Materialien auf dem Markt kann die Auswahl der richtigen Mischwerkzeuge äußerst schwierig sein. Egal für welche Mischung, Collomix steht Ihnen mit Rat und Tat, sowie dem besten Werkzeug zur Seite.

EINE EINFACHE LÖSUNG FÜR JEDE MISCHUNG

Jedes Material ist anders. Deshalb ist es schon beim Mischen wichtig zu wissen, worauf es ankommt. Langlebige Ergebnisse benötigen die richtige Maschine und den richtigen Rührer. Seit über 40 Jahren beschäftigen wir uns mit der Wissenschaft des Mischens. Damit wir Ihnen die nötigen Einblicke und das beste Equipment für Ihre Aufgabe an die Hand geben können. So gehen Sie auf Nummer Sicher bei jeder Mischung und Ihre Ergebnisse werden noch besser.



MIX ATLAS

Finde Deine Mischung in Sekundenschnelle

Mit unserem Online-MIX ATLAS finden Sie ganz unkompliziert das geeignete Equipment. Erhalten Sie sofort eine konkrete Empfehlung für Tausende von Materialien und ermitteln Sie in Sekunden den richtigen Rührer, das entsprechende Rührwerk oder den optimalen automatischen Mischer. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code z. B. mit dem Smartphone und es kann losgehen.




MATCH YOUR MIX

Rührer für jedes Material

Wir produzieren den passenden Rührer für jedes erdenkliche Material. Denn nur, wenn Sie das richtige Mischwerkzeug und eine geeignete Maschine verwenden, bekommen Sie zuverlässig das beste Mischergebnis – und zwar jedes einzelne Mal.

RÜHRER ANSEHEN

SEITE 22



HEXAFIX

Rührerwechsel in Sekunden

Dank HEXAFIX® können Sie Ihre Rührer in Sekundenschnelle ohne zusätzliches Werkzeug wechseln. Unsere einzigartige Schnellwechsellkupplung vereinfacht damit aktiv Arbeitsabläufe und erhöht Ihre Produktivität. Konkret heißt das, Sie schaffen mehr in der gleichen Zeit.



→ Rüsten Sie Ihr M14-Handrührwerk auf: mit dem HEXAFIX®-Nachrüstsatz



Für jedes Material
den richtigen Rührer.

WK

FÜR WEICHPLASTISCHE
UND LEICHT GEFÜLLTE
MATERIALIEN

- » Mauermörtel
- » Fugenmörtel
- » Zementputz
- » Zementestrich
- » Kunstharzestrich

KR

FÜR KLEBRIGE, WEICH-
PLASTISCHE MATERIALIEN

- » Fliesenkleber
- » Ausgleichsmasse
- » Glättspachtel
- » Epoxydharzmassen
- » Klebe- und Armierungsmörtel
- » Fugenmassen

LX

FÜR FLÜSSIGE UND
FLIESENDE MATERIALIEN

- » Wandfarben
- » Epoxydharzbeschichtungen
- » Versiegelungen
- » Grundierungen

MADE IN

G E R M A N Y

Made in Germany

Ein hochautomatisierter Fertigungsprozess der Rührer sorgt dafür dass die Werkzeuge über eine lange Einsatzdauer sicher funktionieren. Eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung verleiht eine markengerechte Optik.

MK

FÜR SCHWER GEFÜLLTE
UND ZÄHPLASTISCHE
MATERIALIEN

- » Beton
- » Mörtel aller Art
- » Zementputz
- » Estriche
- » quarzgefüllte Epoxydharze
- » Vergussmörtel



DLX

FÜR FLÜSSIGE UND WEICH-
PLASTISCHE MATERIALIEN

- » Bodenausgleichsmasse
- » Dünnbettmörtel
- » Bitumenfreie Dichtschlämme
- » Haftsschlämme
- » Fließestrich

MKD

FÜR SCHWERE, TROCKENE
WIE AUCH FLÜSSIGE
MATERIALIEN

- » alle Materialien und
Viskositäten






MATCH YOUR MIX

Jeder Collomix-Rührer wurde ganz speziell für bestimmte Materialien entwickelt. Mit unserem Mix Atlas finden Sie ganz leicht den passenden Rührer für Ihre Mischung. Einfach den QR-Code einscannen und loslegen!



MIX ATLAS



Spezialisten

DMR



KARTUSCHEN

MKN



PUTZ

MKD




ZWANGSMISCHEN

AR



BITUMEN



FM

FARBEN

DISPERSIONEN


LACKE

BESCHICHTUNGEN

VERSIEGELUNG

Rührer für Profis und Heimwerker für flüssige und dünne Materialien, arbeitet spritzfrei von oben nach unten

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40880-000	FM 60 S	10 mm BF	- 5	60	400
40881-000	FM 80 S	10 mm BF	5 - 10	80	400
40882-000	FM 100 S	13 mm BF	10 - 25	100	590
40883-000	FM 120 S	13 mm BF	20 - 30	120	590
40102-000	FM 120 HF	HEXAFIX®	20 - 30	120	590
40884-000	FM 100 M	M-14	10 - 25	100	590
40886-000	FM 120 M	M-14	20 - 30	120	590



LX

FARBEN


SCHLÄMME

EPOXYD-VERSIEGELUNG

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Der Turbo unter den Rührern; starker Strömungsaufbau von oben nach unten; ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40030-000	LX 70 S	10 mm BF	- 10	70	400
40950-000	LX 90 S	10 mm BF	10 - 15	90	500
40960-000	LX 120 S	13 mm BF	15 - 25	120	590
40108-000	LX 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40970-000	LX 120 M	M-14	15 - 25	120	590



DLX

DÜNNBETTMÖRTEL

BODENSPACHELMASSEN

HAFT- UND DICHTSCHLÄMME

FLIESSESTRICH

BITUMENFREIE ABDICHTUNG

Der superschnelle Rührer; ideal für fließende und weiche Materialien auf Zementbasis mit unübertroffener Homogenisierung und Wirkung gegen Klumpen; auch für größere Mengen flüssiger Materialien

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40128-000	DLX 90 S	10 mm BF	5 - 15	90	590
40109-000	DLX 120 HF	HEXAFIX®	15 - 30	120	590
40983-000	DLX 152 HF	HEXAFIX®	30 - 50	150	590
40974-000	DLX 120 M	M-14	15 - 30	120	590
40984-000	DLX 152 M	M-14	30 - 50	150	590

KR

FLIESENKLEBER

BODENSPACHELMASSEN


KLEBEMÖRTEL

GLÄTTSPACHEL

EPOXYDHARZ-BESCHICHTUNGEN

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für zementbasierte Kleber und verlaufende Spachtelmassen; gut für Epoxydharz-Mischungen, da wenig Lufteinschlüsse; leicht zu reinigen

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41621-000	KR 90 S	10 mm BF	5 - 15	90	590
41630-000	KR 120 S	13 mm BF	15 - 25	120	590
40120-000	KR 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40121-000	KR 140 HF	HEXAFIX®	25 - 35	140	590
40122-000	KR 160 HF	HEXAFIX®	35 - 50	160	590
41631-000	KR 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41635-000	KR 140 M	M-14	25 - 35	140	590
41636-000	KR 160 M	M-14	35 - 50	160	590



AR / DMR

BITUMENDICKBESCHICHTUNG


BITUMENVERSIEGELUNG

2-K KLEBER (DMR)

2-K FUGENDICHTMASSEN (DMR)

Spezial-Rührer für Bitumen-Dickbeschichtungen; AR 90 auch für kleine Mengen Harzmischungen geeignet; Typ DMR: Kartuschenrührer; ideal für ein- und mehrkomponentige Kleb- und Dichtmassen, die auch mit Kartuschenpressen verarbeitet werden.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40129-000	AR 90 S	10 MM BF	2 - 15	90	400
40140-000	AR 170 HF	HEXAFIX®	25 - 40	170	590
40141-000	AR 170 M	M-14	25 - 40	170	590
40148	DMR 40 S	13 mm BF	- 5	45	500



Neben dem Durchmesser des Rührers, der die mischbare Menge bestimmt, ist die Form oder Geometrie entscheidend für ein perfektes Ergebnis. Wie ausschlaggebend die drei Mischwirkungen sind, sehen Sie in diesem Video.




MATCH YOUR MIX



Mischwirkung



HINWEIS: Die Bezeichnung „BF“ beim Anschluss steht für „Bohrfutter“



MM

FLIESENKLEBER


FUGENMÖRTEL

EPOXYFUGE

SPACHTEL

Für kleine Mengen weicher, plastischer Materialien; ideal für den Einsatz in einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41650-000	MM 85 S	13 mm BF	5 - 10	85	400



WK

FERTIGMÖRTEL

ESTRICH


FERTIGPUTZ

FUGENMÖRTEL

KLEBEMÖRTEL

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; mischt von unten nach oben, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung der Antriebsmaschine; für weichplastische und leicht gefüllte Materialien

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41100-000	WK 70 S	10 mm BF	- 7	70	400
41200-000	WK 90 S	13 mm BF	5 - 10	90	400
41207-000	WK 90 /500 S	13 mm BF	5 - 10	90	500
41258-000	WK 100 S	13 mm BF	10 - 15	100	590
41250-000	WK 120 S	13 mm BF	15 - 25	120	590
40112-000	WK 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40113-000	WK 140 HF	HEXAFIX®	25 - 35	135	590
41269-000	WK 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41319-000	WK 140 M	M-14	25 - 35	135	590



MK

BETON

MÖRTEL ALLER ART

ESTRICH

EPOXYDHARZMÖRTEL

ZEMENTPUTZE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung; dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein; für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
41700-000	MK 100 S	13 mm BF	10 - 15	100	590
40114-000	MK 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40115-000	MK 140 HF	HEXAFIX®	20 - 40	135	590
40116-000	MK 160 HF	HEXAFIX®	30 - 60	160	590
41719-000	MK 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41749-000	MK 140 M	M-14	20 - 40	135	590
41759-000	MK 160 M	M-14	30 - 60	160	590

MKN


GIPSPUTZE

WANDFARBEN

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, drückt von oben nach unten, für fließende und cremige Stoffe in größeren Mengen.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40117-000	MKN 120 HF	HEXAFIX®	15 - 25	120	590
40118-000	MKN 140 HF	HEXAFIX®	20 - 40	135	590
40119-000	MKN 160 HF	HEXAFIX®	30 - 60	160	590
41724-000	MKN 120 M	M-14	15 - 25	120	590
41754-000	MKN 140 M	M-14	20 - 40	135	590
41758-000	MKN 160 M	M-14	30 - 60	160	590



MKD

SCHWERE, TROCKENE MATERIALIEN BIS FLÜSSIGE MISCHUNGEN

MKD-Mischwerkzeugsatz passend für Xo/-R und CX-duo. Die Mischwerkzeuge passen in die HEXAFIX-Schnellkupplung und können auch gegeneinander vertauscht werden. Damit kehren Sie die Mischwirkung der Rührer um. Die ineinandergreifenden Werkzeuge sorgen für eine intensive und schnelle Durchmischung bei einer hohen Bandbreite an Materialien.

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Maschine	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
44060	MKD 100 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	10 - 30	180	547
44070	MKD 120 HF	HEXAFIX®	Xo 33 R duo	20 - 50	190	547
44080	MKD 140 HF	HEXAFIX®	Xo 55 R duo	40 - 90	210	547




Rührer aus Edelstahl (Nirosta)

Edelstahl-Rührer für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material oder für besondere Einsatzzwecke; Materialqualität: 1.4301 V2A; Oberfläche sandgestrahlt; Mischwirkung: siehe betreffenden Rührer Typ

Art.-Nr.	Produkt	Anschluss	Mischmenge [kg]	Ø [mm]	Länge [mm]
40205	RK 120 S-N	13 mm BF	15 - 30	120	590
41255	WK 120 S-N	13 mm BF	15 - 25	120	590
41278	WK 120-N	M-14	15 - 25	120	590
41769	MK 140-N	M-14	20 - 40	135	590



Mischwirkung 

COLLOMATIC

Automatische Mischer für größte Produktivität.

Kleine wie große Materialmengen können mit diesen Maschinen zuverlässig gemischt werden – kontinuierlich, Mischung für Mischung.

Collomatic gewährleistet schnellere Arbeitsabläufe, Mischergebnisse in erstklassiger Qualität, auf die Verlass ist und spürbare Erleichterung auf der Baustelle. Kein Mitarbeiter muss den ganzen Tag von Hand mischen.

Das spart sowohl Zeit als auch Geld.

Schnell und ökonomisch

Kurze Mischzeiten, perfektes Ergebnis und reibungslose Abläufe - alles in einem Rutsch.

Kein Material ist wie das Andere

Jedes Material braucht den dazu passenden Rührer. Soll es noch effizienter gehen, dann gibt es für jede Aufgabe auch das passende Collomatic Gerät.

Mobilität/Beweglichkeit

Collomatic kann genau dort eingesetzt werden, wo gerade Bedarf ist. Kompakte Abmessungen, große Räder und ein leichtes Gewicht machen es einfach, die Geräte von Ort zu Ort zu transportieren.

Gesundheit & Sicherheit

Je nach Modell verfügen die Geräte über Entstaubungsvorrichtung, Abschaltautomatik, Unterspannungsauslösung und andere Merkmale, um aktiv Ihre Sicherheit im Arbeitsalltag zu gewähren.



© Collomix
TMX 1000

© Collomix



Georg N., 46:

REVIEW ★★★★★

Wir haben den LevMix bei einer Vorführung unseres Materiallieferanten gesehen. Das hat uns gleich gefallen. Wir verlegen Designspachtelmassen. Dort kommt es auf präzises und schnelles Arbeiten an. Uns gefällt, dass wir das Mischen außerhalb der Räume vornehmen können und ein einwandfreies Mischergebnis erhalten. Dann fahren wir mit der Maschine dorthin, wo wir das Material brauchen. Das Ausgießen geht sehr einfach damit und wir sind deutlich schneller mit unserer Arbeit geworden. Häufig können wir uns einen Mann auch einsparen und wir haben keine Verschmutzung in den Innenräumen.



LEVMIX

LEVMIX
IN AKTION

Mit der mobilen Mischstation selbstverlaufende Spachtelmasse
optimal mischen, transportieren und verteilen



Mischwerkzeug



Bis zu 100 m² pro Stunde sind gar kein Problem – mit dem einzigen speziell für selbstverlaufende Materialien entwickelten Rührer VLX auf dem Markt. 100% klumpenfrei, 100% homogen, 100% zufriedene Kunden.

Mobilität/Beweglichkeit

Der LevMix lässt sich dank der 4 Rollen im beladenen Zustand komfortabel von einer Person bewegen. Das Ausgießen erfolgt kontrolliert und präzise. Gleichzeitig bleiben seine Rollen auch beim Ausgießen sauber. Mit dem LevMix ist manövrieren auf engstem Raum problemlos möglich.

Leistung

Dank der überlegenen Mischleistung des speziellen Rührers, können Sie mit dem LevMix einen extrem hohen Stundendurchsatz an Material von ca. 30-40 Sack pro Stunde bewerkstelligen. Das spart in bis zu 2/3 Ihrer Zeit.

Gesundheit & Sicherheit

Der LevMix ist zum Ausgießen ideal ausbalanciert. Zusammen mit der seitlichen Handführung können Sie rückenschonend ohne Bücken ausgießen. Eine anschließende Staubabsaugung reduziert Staubemissionen auf ein Minimum. So bleibt Ihre Lunge und Ihr Arbeitsplatz sauber.

Ausstattung für Spezialfälle

Verwandeln Sie den LevMix mit dem optionalen Sieb in einen Designboden-Spezialisten! Das zusätzliche Sieb hält sogar kleinste Partikel aus dem Material zurück.

SELBSTVERLAUFENDE NIVELLIERMASSEN

VERLAUFENDE EPOXYBESCHICHTUNGEN

DEKOR-BODENBESCHICHTUNGEN

FASERARMIERTE NIVELLIERMASSEN

FLIESSESTRICH

PANDOMO

HAFTSCHLÄMME

Art.-Nr.	Produkt	Mischmenge [Liter]	Leistung [kW]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]
37102	LevMix	55 Liter	1,6 kW	230 V	46,4	720 x 520 x 1170 mm

Zubehör

70100	Mischwerkzeug VLX 160 HF	71061	Ausgießschnabel
70114	Mischwerkzeug VLX 163 HF	71064	Sieb
70115	75 l-Eimer		

TMX

TMX
IN AKTION



Die Modelle TMX eignen sich mit ihren dreiarmligen Mischwerkzeugen und der niedrigen Drehzahl besonders für schwere Materialien. Im Gegensatz zum Freifallmischer sorgt die aktive Durchmischung für ein klumpenfreies Ergebnis. Während Sie sich um andere Aufgaben auf der Baustelle kümmern, mischt in der Zwischenzeit der TMX für Sie.

Mobilität

Dank seiner Abmessungen bringen Sie den TMX überall dorthin, wo Sie ihn brauchen, auch Türdurchbrüche sind kein Hindernis. Durch die großen Räder lässt er sich problemlos bewegen, selbst auf unebenen Untergründen. Mit der Verladehilfe, verladen Sie den TMX einfach und sicher auf oder in ein Fahrzeug.

Hohes Leistungsvermögen

Die Reißleiste öffnet die Materialsäcke und das Material fällt vollständig in die Mischtrommel. Nach Erreichen der gewünschten Mischqualität wird das Material über den Auslass vollständig entleert. Dank der Rüttelmechanik am Auslass sind Materialstaus kein Problem mehr. Das alles sorgt für einen beschleunigten Mischvorgang und erhöht die Produktivität.

Gesundheit & Sicherheit

Die TMX sind vorbereitet zum Anschluss einer externen Staubabsaugung. Eine abnehmbare Teilabdeckung der Mischtrommel reduziert austretenden Zementstaub. Das Schutzgitter verhindert das Hineingreifen in den Mischraum. Eine Sicherheitsabschaltung stoppt den Mischer sobald der Deckel geöffnet wird.

Einfache Reinigung

Für die Reinigung brauchen Sie wenig Zeit. Das Mischwerkzeug kann ohne weitere Werkzeuge entnommen werden. Der Auswurfschacht wird herausgezogen, die Mischtrommel ausgespült: schnell und einfach sauber, ohne Rückstände.



MÖRTEL BETON

KUNSTHARZESTRICHE

PUTZMÖRTEL

ZEMENTESTRICHE

DRAINAGE MÖRTEL

Art.-Nr.	Produkt	Mischmenge [Liter]	Leistung [kW]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]
37080	TMX 1000	80	2,0	230	129,2	840 x 755 x 1170
37081	TMX 1500	120	2,8	230	138,4	840 x 755 x 1260

Zubehör	37250	Mischwerkzeug TMX 1000	37251	Mischwerkzeug TMX 1500
	37310	Nachrüstsatz Feinmischwerkzeug TZ 1000 z.B. geeignet für Terrazzo	37311	Nachrüstsatz Feinmischwerkzeug TZ 1500 z.B. geeignet für Terrazzo



Robert S. 39:

REVIEW ★★★★★

Bisher haben wir unsere Trockenmörtel meist in einem Freifallmischer gemischt. Da gab es auch immer mal ein Problem mit Knollen und trockenen Material am Ende. Seit wir das mit dem Zwangsmischer machen, gibt's das Problem nicht mehr. Auch müssen wir das fertige Material nicht mehr irgendwie transportieren, der Mischer kann immer da stehen wo wir sind.





Dominik S., 51:

REVIEW ★★★★★

Wir haben oft Aufträge in Ladengeschäften und Einkaufszentren, wo wir in sehr kurzer Zeit große Flächen fliesen müssen. Manchmal müssen wir sogar den Boden ausgleichen, bevor wir mit dem Fliesenlegen beginnen können. Der AOX gibt uns die Vielseitigkeit, die wir für diese verschiedenen Materialien und die Materialausgabe benötigen, um unseren Zeitplan einzuhalten. Und das Beste am AOX ist: Niemand muss den ganzen Tag da stehen und mischen, jeder meiner Mitarbeiter kann die Zeit besser nutzen und produktiv arbeiten.

AOX-S

 AOX-S
IN AKTION


Der am vielseitigsten einsetzbare Mischer seiner Klasse ist Ihr dritter Mann auf der Baustelle. Mit den beiden mitgelieferten Rührern kann der AOX-S eine große Bandbreite an Materialien verschiedener Viskositäten mischen. Das ermöglicht eine große Flexibilität und beste Mischresultate für alle möglichen Mischaufgaben.


 inkl.
AOX-DLX

Mobilität

Ein großer Vorteil sind seine kompakten Abmessungen, das geringe Gewicht und das einfache Transportieren. Die Maschine kann von einer Person mühelos bewegt werden und ist stets an ihrer Seite.

Leistungsvermögen

Durch die spezialisierten Mischwerkzeuge erreichen Sie in kurzer Zeit eine ausgezeichnete Mischqualität. In Kombination mit den auswechselbaren Mischeimern erzielen Sie so einen erstaunlich hohen Stundendurchsatz. Sparen Sie Geld und Zeit durch schnelleres Erledigen Ihrer Aufträge.

Gesundheit & Sicherheit

Der klappbare Schwenkarm mit der Schutzhaube deckt den Mischbehälter ab. Wird der Deckel geöffnet, stoppt das Mischwerk. Der Anschluss einer externen Staubabsaugung ist vorgesehen, um die Belastung mit Zementstaub deutlich zu reduzieren. Schonen Sie Ihren Rücken beim Einsatz des zusätzlich erhältlichen Transportwagens um die Eimer zu transportieren und nicht zu schleppen.

DÜNNBETTMÖRTEL FLIESENKLEBER

FUGENMÖRTEL HAFTSCHLÄMME

ARMIERUNGSKLEBER MÖRTEL

NIVELLIER- UND AUSGLEICHSMASSEN

GLÄTTSPACHTEL

Art.-Nr.	Produkt	Mischmenge [Liter]	Leistung [kW]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]
37123	AOX-S	40	1,1	230	52,2	600 x 820 x 870

Zubehör	70149	Mischwerkzeug AOX-DLX	60403	Spezial-Mörtelkübel 65 l
	70151	Mischwerkzeug AOX-KR	70183	Transportwagen für 65 l-Eimer

Marcus P. 43:

REVIEW ★★★★★

20 Jahre lang haben wir unseren Mörtel in einem Betonmischer angemacht. Es hat mich immer gestört, dass das Ausgießen eine ziemliche Sauerei und der Transport immer aufwendig war, weil wir den Mischer nie dort aufstellen konnten, wo wir das Material brauchten. Haben wir auf der Baustelle mit einer einfachen Schaufel gemischt, gab es immer trockene Klumpen im Mörtel, die die Arbeit behinderten. Der POX-S ist eine Wunderwaffe! Jetzt mische ich meinen Mörtel immer genau dort, wo ich ihn tatsächlich brauche. Und die Reinigung dauert keine 2 Minuten.





POX-S

POX-S
IN AKTION →

Ein Leichtgewicht, stark in schweren Materialien. Der kleine Bruder des TMX sorgt für beste Mischungen von sand- oder kiesgefüllten Materialien. Mit feststehendem Mischwerkzeug und drehendem Mischeimer.



Mobilität

Sein Vorteil liegt in der hohen Mobilität. Der besonders kompakte und leichte Mischer lässt sich überall einsetzen wo man ihn braucht.

Produktivität

Dank der Abstreiferfunktion des Werkzeugs bleibt am Rand und am Boden kein Material ungemischt zurück. Der Mischvorgang erfolgt gründlich und in kurzer Zeit. Selbst große Mengen sind kein Problem. Dank der auswechselbaren Mischeimer kann unterbrechungsfrei, eine Mischung nach der anderen, hergestellt werden.

Gesundheit

Er nimmt Ihnen das anstrengende Mischen per Hand ab. Das spart Kräfte und gibt Spielraum für andere Tätigkeiten. Mit dem zusätzlich erhältlichen Transportwagen kann eine Person den gefüllten Eimer mühelos aus dem Mischer entnehmen und zum Verarbeiten fahren. Ihr Rücken wird es Ihnen danken.

ZEMENTPUTZ

PFLASTERFUGENMÖRTEL

ZEMENTESTRICH

KUNSTHARZ-ESTRICH

VORMAUERMÖRTEL

UNIVERSALMÖRTEL

NATURSTEIN-MÖRTEL

DRAINAGEMÖRTEL

Art.-Nr.	Produkt	Mischmenge [Liter]	Leistung [kW]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]
37124	POX-S	max. 40 ltr.	0,75 kW	230	49,2	60 x 82 x 77 cm

Zubehör70190
60403Mischwerkzeug POX-S
Spezial-Mörtelkübel 65 l

70183

Transportwagen

XM

XM
IN AKTION



Mobiler Hochleistungs-Zwangsmischer, eine Monstermaschine für Monsteraufgaben. Wenn es der XM nicht kann, kann es keiner. Dank verschiedener Werkzeugbestückungen und verschiedener Drehzahlen das Non-plus-ultra in Effektivität und Qualität.

Leistungsvermögen

Ein Planetengetriebe wandelt Motorkraft in hohe Drehmomente und verschiedene Geschwindigkeiten der Mischwerkzeuge. Das sorgt für perfekte Mischqualität in kürzester Zeit – gerade bei anspruchsvollen Materialien. Die Maschine startet auch im gefüllten Zustand. Mehr als eine Tonne Material kann innerhalb einer Stunde mit Hilfe der austauschbaren Mischbehälter und dem Transportwagen produziert werden. Exakte Mischzeiten werden über eine Zeitschaltuhr überwacht. Ein Randabstreifer verhindert Materialrückstände im Behälter.

Gesundheit & Sicherheit

Zum Mischen wird der Schwenkarm gesenkt und deckt mit seiner Schutzhaube die Mischzone sicher ab. Ein Hineingreifen wird dadurch verhindert. Sobald die Maschine geöffnet wird, schaltet das Mischwerk ab.

Zwangsmischen

Beim Zwangsmischen kann das Material gar nicht anders, als gemischt zu werden. Die beiden ineinandergreifenden Mischwerkzeuge sorgen zusammen mit dem Randabstreifer dafür dass das komplette Material erfasst und vollständig durchmischt wird. Manche modernen Materialien dürfen laut Hersteller ausschließlich im Zwangsmischverfahren gemischt werden.



ESTRICHE

BETON BIS 16 MM ZUSCHLAG

BETONSANIERUNGSSYSTEME

INDUSTRIEBÖDEN

2-K HAFTBRÜCKEN

BODENBESCHICHTUNGSSYSTEME

STAHLFASERMÖRTEL

VERGUSSMÖRTEL

BUNTSTEINBELÄGE

WASSER- UND KANALBAU

KUNSTHARZMISCHUNGEN MIT QUARZSANDZUSCHLAG

Art.-Nr.	Produkt	Mischmenge [Liter]	Leistung [kW]	Spannung [V]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm]
39014	XM 2-650	50	1.1	230	115,6	1075 x 730 x 845
39016	XM 2-650	50	1,5	400	120,8	1075 x 730 x 845
39015	XM 3-900	70	1,5	400	123,2	1075 x 758 x 845

Zubehör

60403	Spezial-Mörtelkübel 65 l	70157	Dissolver SR 160
60261	Spezial-Mörtelkübel 90 l	70183	Transportwagen
70153	Mischwerkzeug XM 160	60318	Aufrüstsatz Transportwagen für 90l-Eimer
70155	Mischwerkzeug XM 195		



Michael S. 56:

REVIEW ★★★★★

Wir sind in zweiter Generation Spezialist in der Sanierung von Park- und Tiefgaragen und als solcher in ganz Europa unterwegs. Unsere Kunden schätzen uns, weil sie keine langen Ausfallzeiten akzeptieren und wissen, dass wir schnell und zuverlässig arbeiten. Wir wiederum verlassen uns dabei seit vielen Jahren auf den XM. Die Materialien, die wir verarbeiten, sind teuer. Deshalb können wir uns keine schlechten Mischergebnisse leisten. Das klappt nur mit dem XM von Collomix zu 100%. Schließlich hat uns ja auch der Materialhersteller selbst den XM empfohlen. Und die wissen ja wovon sie reden.



Collomatic im Vergleich – Technische Daten

	A0X-S	P0X-S	LevMix	TMX 1000	TMX 1500	XM 2 - 650	XM 2 - 650	XM 3 - 900
Artikelnummer	37123	37124	37102	37080	37081	39014	39016	39015
Größe Mischbehälter [Liter]	65	65	75	100	150	65	65	90
Max. Nutzvolumen [Liter]	40	40	55	80	120	50	50	70
Spannung [V] / 50 Hz	230	230	230	230	230	230	400	400
Leistung Mischwerk [kW]	1,1	–	1,6	2,0	2,8	1,1	1,5	1,5
Drehzahl Mischwerk [min ⁻¹]	555	–	660	30	30	2x 185 1x 630	2x 185 1x 630	2x 185 1x 630
Drehzahl Abstreifer [min ⁻¹]	–	–	–	–	–	40	40	40
Leistung Behälterantrieb [kW]	0,55	0,75	–	–	–	–	–	–
Drehzahl Mischbehälter [min ⁻¹]	18	50	–	–	–	–	–	–
Gewicht [kg]	52,2	49,2	46,4	129,2	138,4	115,6	120,8	123,2
Zeitschaltuhr [sec]	–	–	–	–	–	90 180 ∞	90 180 ∞	90 180 ∞
Abmessungen L x B x H [mm]	600 820 870	600 820 770		840 755 1170	840 755 1260	1075 730 845	1075 730 845	1075 758 845



Material – Maschinen Empfehlung



Konsistenz: schwer/steif bis plastisch	AOX-S DLX	AOX-S KR	POX-S	TMX	XM2/3 XM 160/195	XM2/3 SR 160/XM 160	LevMix
2-Komponenten Pflasterfugenmörtel	-	+	+	+	+	-	-
Beton bis 8 mm Körnung	-	-	+	+ [16 mm]	+ [16 mm]	-	-
Beton, erdfeucht, bis 8 mm Körnung	-	-	+	-	+ [16 mm]	-	-
Betonspachtel	-	+	-	-	+	-	-
Dickbettmörtel	-	+	-	+	+	-	-
Drainagemörtel	-	-	+	+	+	-	-
Fliesenkleber (Flexmörtel)	-	+	-	-	+	-	-
Fugenmörtel	-	+	-	-	+	-	-
Kalk-Zementputz	-	+	+	+	+	-	-
Kunstharzestrich	-	+	+	+	+	-	-
Lehmputz	-	+	-	+	+	-	-
Leichtmauermörtel	-	+	+	+	+	-	-
Naturstein-Verlegemörtel	-	+	+	+	+	-	-
Sanierputz	-	-	+	+	+	-	-
Stahlfasermörtel	-	-	+	+	+	-	-
Stuckmörtel	-	+	-	-	+	-	-
Terrazzo	-	-	-	+	+	-	-
Universalmörtel	-	+	+	+	+	-	-
Wärmedämmputz	-	+	-	+	+	-	-
Zementestrich	-	+	+	+	+	-	-

Konsistenz: weichplastisch bis fließend	AOX-S DLX	AOX-S KR	POX-S	TMX	XM2 / 3 XM 160/195	XM2 / 3 SR 160/195	LevMix
2-K Dichtungsschlämme	+	-	-	-	-	+	-
2-K Epoxydharz-Sandgemisch	-	+	-	-	+	-	-
Armierungskleber	-	+	-	-	+	-	-
Dünnbettmörtel	+	-	-	-	-	-	-
Fliesenkleber	+	+	-	-	+	-	-
Fließestrich	+	-	-	-	-	+	+
Fugenmörtel	-	+	-	+	+	-	-
Fugenverguss	+	-	-	-	-	+	-
Gipsputz	+	-	-	-	+	-	-
Glättspachtel	-	+	-	-	+	-	-
Haftschlämme, zementär	+	-	-	-	-	+	+
Kunststoffmodifizierte Mörtelsysteme (PCC / ECC)	-	+	-	-	+	-	-
Nivellier- und Ausgleichsmassen	+	-	-	-	-	+	+
Vergussmörtel	-	+	-	+	+	-	-

Je nach eingesetztem Maschinentyp kann die geeignete Menge variieren. Ebenso kann die Menge der zugegebenen Flüssigkeit oder des Zuschlagstoffes das Leistungsvermögen der Maschinen erheblich beeinflussen.



OBERFLÄCHENTECHNIK

CMG
IN AKTION



Betonschleifer zum Entfernen von Kleberrückständen bei Fliesen- oder Bodenbelägen, Glätten von Beton- und Estrichflächen, Entfernen von Schalungsnähten, Sinterschichten, Anstrichen oder zur Bearbeitung von Natursteinen.

Zwei Profi-Modelle



CMG 1700, für kleine Jobs oder bei beengten Platzverhältnissen, ideal für Arbeiten an der Wand. Das Universalmodell mit Schleiftopf Ø 125 mm für den Handwerker. Mit Haubensegment zum Öffnen, für randnahe Arbeiten.
CMG 2600, das Kraftpaket für größere Schleifarbeiten mit 180 mm Schleiftopf. Besonders geeignet für Bodenschleifarbeiten und dort wo starke Kräfte gefragt sind.



Modernste Motorentechnik

Optimierte Wicklungstechnik und Luftführung holen das Maximum an Leistung bei möglichst kompakter Bauweise heraus. Für überzeugende Leistungen im Abtrag und konstante Schleifleistung bei unterbrechungsfreiem Arbeiten. Eine Temperaturüberwachung, LED-Überlastanzeige und Sicherheitsabschaltung schützen Motor und Maschine. Mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz.

Liegt sicher in der Hand

Die Kreuzgriffhaltung sorgt dafür, dass die Maschinen gut und sicher in der Hand liegen. Kontrolliertes Führen beim Schleifen. Verstellbarer Handgriff (CMG 1700), vibrationsgedämpfter Handgriff (CMG 2600).

Gesund und sauber schleifen

Maximale Staubreduzierung wird durch dichtschießenden Lamellenring und dem Anschluss eines leistungsfähigen Entstaubers erzielt. Für eine staubfreie Umgebung und saubere Luft.


Art.-Nr.	Produkt	Motorleistung	Ø Schleiftopf	Drehzahl [min-1]	Gewicht [kg]	Schlauchanschluss
19200	CMG 1700	1700 W / 230 V	125 mm	9600	3,0	Ø 35 mm
19201	CMG 2600	2600 W / 230 V	180 mm	6600	6,8	Ø 35 mm

SCHLEIFTOPF-PROGRAMM

Ob Beton, Epoxydharz oder Naturstein: mit dem richtigen Schleiftopf arbeiten Sie schnell und gründlich. Hochwertige Diamant-Schleiftöpfe in Profi-Qualität. Verschweißte Segmente mit besten Werten für Standzeit und Abtrag.

BST 125 CYCLONE

Art.Nr.	Produkt	Beschreibung
19295	BST 125	mit 12 Segmenten, für vielfältige Einsätze auf harten, mineralischen Oberflächen mit hoher Abtragsleistung, raueres Schleifbild zum Schleifen von Alt-Beton, harter Estrich, mineralischer Fliesenkleber, Granit für CMG 1700; Ø 125 mm



GST 125 GRINDER

Art.Nr.	Produkt	Beschreibung
19293	GST 125	Präzisions-Diamantschleiftopf in Premium-Qualität für optimalen Abtrag und ein glattes Schleifbild bei abrasiven Materialien, wie Frischbeton, Estrich, Spachtel, Fliesenkleber, mineralische Oberflächen, Marmor und weicher Naturstein, Sinterschichten für CMG 1700; Ø 125 mm



PST 125 STRAP-IT

Art.Nr.	Produkt	Beschreibung
19296	PST 125	PKD-Topf, mit polykristallinen Diamanten; die Anordnung der Segmente verhindert ein Zuschmieren der Zwischenräume; optimaler Abtrag bei thermoplastischen Anstrichen und Beschichtungen, Klebstoffen, Latex- und Ölfarben, Bitumen, Epoxid-Beschichtungen für CMG 1700; Ø 125 mm



UST 125 UNIVERSAL

Art.Nr.	Produkt	Beschreibung
19294	UST 125	Standard-Diamantschleiftopf für abrasives Material mit sehr guter Abtragsleistung; für ein breites Einsatzspektrum wie das Egalisieren von Frischbeton, Estrich, mineralische Kleber, Zementputz, Nivellieren von zementären Spachtelmassen und abrasivem Naturstein (z.B. weicher Sandstein) für CMG 1700; Ø 125 mm



BST 180

Art.Nr.	Produkt	Beschreibung
19297	BST 180	180 mm Topf mit 12 Segmenten, für vielfältige Einsätze auf harten, mineralischen Oberflächen mit hoher Abtragsleistung, raueres Schleifbild zum Schleifen von Alt-Beton, harter Estrich, mineralischer Fliesenkleber, Granit für CMG 2600; Ø 180 mm





ENTSTAUBER DER FEINSTAUBKLASSE M

Sicherheitssauger für die Baustelle mit Staubklasse „M“, für das effektive Absaugen gesundheitsgefährdender Feinstäube bei Schleif- oder Mischarbeiten. Mit Unterdrucküberwachung für automatisches, mechanisches Abrütteln der beiden Filterkassetten nacheinander. Somit Arbeiten ohne Unterbrechung. Konstant hoher Volumenstrom für optimale Staubbeseitigung. Antistatischer Schlauch mit Anschlussstutzen 35 mm. Staubrückhaltevermögen bei 99,9%, einfacher Filterwechsel.

ENTSTAUBER VAC 35 M

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19007	VAC 35 M	1600 Watt Leistung, 2 Polyester Filterkassetten, Filterüberwachung mittels Kontrollleuchte; Steckdose für Elektrowerkzeuge mit Sanftanlauf und Nachlauf; Fassungsvermögen: 25 Liter Staub, Schalldruckpegel: 69 dB(A), Gewicht: 16,8 kg, Netzkabel: 8 m, Schlauchlänge: 5 m (antistatischer Schlauch), Schlauchanschluss: Ø 35 mm



Zubehör 19012 PE-Filter sack PE-Sack zum staubdichten Entsorgen, Verpackungseinheit: 5 Stück



MAUERWERKSTECHNIK

 MAUERWERKSTECHNIK
IN AKTION


Notwendiges Werkzeug für das präzise, saubere und schnelle Mauern mit deckelnden Klebern. Auftragsrollen für Planziegel, Kalk-Sandstein oder Porenbeton, sorgen für gleichmäßigen Auftrag und dichtes Mauerwerk. Niveaugerechtes Ausrichten mit der Anlege-Hilfe oder dem Schnurspanner als praktischer Helfer, der auf keiner Baustelle fehlen darf.

MÖRTELROLLE MR [Planziegel]

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19050	MR 240	Auftragsbreiten: 240 mm, 200 und 175 mm; 1 Reduzierblech
19051	MR 365	Auftragsbreiten: 365 mm und 300 mm; 1 Reduzierblech
19127	MR 380	Auftragsbreiten: 380 mm und 300 mm; 1 Reduzierblech
19052	MR 425	Auftragsbreiten: 425 mm und 365 mm; 1 Reduzierblech
19053	MR 490	Auftragsbreiten: 490 mm und 425 mm; 1 Reduzierblech
19128*	MR 500	Auftragsbreiten: 500 mm und 440 mm; 1 Reduzierblech




MÖRTELROLLE MR-KS [Kalk-Sandstein]

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19165	MR-KS 240	Auftragsbreiten: 240 mm, 200 mm, 175 mm, 150 mm, 115 mm; inkl. 2 Reduzierbleche zur Reduzierung



MÖRTELROLLE MR-PB [Porenbeton]

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19195	MR-PB	Auftragsbreiten: 425 mm, 400 mm und 365 mm; inkl. 1 Reduzierblech



ANLEGE-HILFE

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19150	Anlege-Hilfe	1 Paar, zum Erstellen einer planebenen Mörtelschicht für die erste Ziegel-/Steinlage (Kimmsschicht); mit Stellschrauben; Stahl verzinkt



SCHNURSPANNER

Art.-Nr.	Produkt	Beschreibung
19143	Schnurspanner	1 Paar, zum Spannen einer Richtschnur an allen gängigen Mauerwerken und Pflasterarbeiten, mit Feststellschraube, Edelstahl



BESSER. MISCHEN. WISSEN.

Als Spezialisten beschäftigen wir uns Tag für Tag mit dem Thema des Mischens. Das ist unsere Leidenschaft. Neben den Gesprächen mit dem Bauprofi, ist für uns ein partnerschaftlicher Austausch mit den Herstellern der Bauchemie ein wichtiger Punkt. Von unserem Fachwissen möchten wir den Anwender vom Bau oder dem Fachhandel profitieren lassen. Für erfolgreiches Arbeiten mit den Collomix-Produkten. Dafür bieten wir Schulungsveranstaltungen und Praxis-Workshops in unserem modernen Schulungs- und Entwicklungszentrum in Gaimersheim an: Das Collomix **.technikum**.





Collomix

mixing matters.


Das Passende für jede Mischanforderung: Die Collomix Produktpalette umfasst unsere weltbekannten Collomixer sowie für verschiedenste Materialien optimierte Rührer, unsere automatischen Collomatic Mischer für extreme Anforderungen und verlässliche Helfer, die genauso langlebig wie unsere Hauptprodukte sind. Jedes einzelne Gerät wurde entwickelt, um Höchstleistungen zu bringen – mit Insiderwissen, das wir uns direkt von der Baustelle geholt haben. Das ist der Grund, warum unser Name fürs Mischen steht. Denn genau das machen wir – Tag für Tag.

MADE IN

GERMANY

 Collomix


www.collomix.com



BESUCHEN SIE
UNSERE WEBSITE

Collomix GmbH

Daimlerstrasse 9
85080 Gaimersheim
Germany

 +49 8458 32980
 +49 8458 329830

info@collomix.de
www.collomix.com



45310 | © Collomix GmbH | 09.2021